



ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Патогенні гриби. Мікробіологічна
діагностика мікозів



Лікар - педіатр при огляді тримісячної дитини відмітив, що **слизова оболонка порожнини рота**, а також язик **вкриті щільним білим нальотом**. В матеріалі, взятому з місця ураження, бактеріолог **виявив наявність грибів дріжджеподібної форми**, у зв'язку з цим запідозрили **мікоз**:

Лікар - педіатр при огляді тримісячної дитини відмітив, що **слизова оболонка порожнини рота**, а також язик **вкриті щільним білим нальотом**. В матеріалі, взятому з місця ураження, бактеріолог **виявив наявність грибів дріжджеподібної форми**, у зв'язку з цим запідозрили **мікоз**:

Фавус

Епідермофітія

Актиномікоз

Кандидоз

Трихофітія

Лікар - педіатр при огляді тримісячної дитини відмітив, що **слизова оболонка порожнини рота**, а також язик **вкриті щільним білим нальотом**. В матеріалі, взятому з місця ураження, бактеріолог **виявив наявність грибів дріжджеподібної форми**, у зв'язку з цим запідозрили **мікоз**:

Фавус

Епідермофітія

Актиномікоз

Кандидоз

Трихофітія



При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої **хронічним кольпо-вагінітом** лікар **виявив округлої форми та еліпсоподібні клітини, що брунькуються, розміром 3-6 мкм.** Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?

При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої **хронічним кольпо-вагінітом** лікар **виявив округлої форми та еліпсоподібні клітини, що брунькуються, розміром 3-6 мкм.** Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?

Кокцидіоз

Кандидоз

Мікроспорія

Криптококоз

Епідермофітія

При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої **хронічним кольпо-вагінітом** лікар **виявив округлої форми та еліпсоподібні клітини, що брунькуються, розміром 3-6 мкм.** Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?

Кокцидіоз

Кандидоз

Мікроспорія

Криптококоз

Епідермофітія



До лабораторії направлено матеріал **білуватого нашарування із слизових оболонок ротової порожнини**. Висів матеріалу зроблено на середовище **Сабуро**, відмічено **ріст сметаноподібних колоній**. Бактеріоскопія **виявила короткі бруньковані нитки**. До збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми?

До лабораторії направлено матеріал **білуватого нашарування із слизових оболонок ротової порожнини**. Висів матеріалу зроблено **на середовище Сабуро**, відмічено **ріст сметаноподібних колоній**. Бактеріоскопія **виявила короткі бруньковані нитки**. До збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми?

Хламідіоз

Мікоплазмоз

Рикетсіоз

Мікоз

Спірохетоз

До лабораторії направлено матеріал **білуватого нашарування із слизових оболонок ротової порожнини**. Висів матеріалу зроблено на середовище **Сабуро**, відмічено **ріст сметаноподібних колоній**. Бактеріоскопія **виявила короткі бруньковані нитки**. До збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми?

Хламідіоз

Мікоплазмоз

Рикетсіоз

Мікоз

Спірохетоз



Хворий Т., 68 років піддавався **тривалій антибіотикотерапії**. Після такого лікування у хворого з'явився **білуватий наліт на слизовій порожнини рота**. Мікроскопічне вивчення мазків, виготовлених з нальотів, виявило **великі, округлої форми, різної величини, грампозитивні мікроорганізми**. Що необхідно зробити для продовження мікробіологічної діагностики?

Хворий Т., 68 років піддавався **тривалій антибіотикотерапії**. Після такого лікування у хворого з'явився **білуватий наліт на слизовій порожнини рота**. Мікроскопічне вивчення мазків, виготовлених з нальотів, виявило **великі, округлої форми, різної величини, грампозитивні мікроорганізми**. Що необхідно зробити для продовження мікробіологічної діагностики?

Посів матеріалу на середовище Сабуро

Посів на середовище Плоскірєва

Посів матеріалу на середу Кітта - Тароцці

Посів матеріалу на середовище Ендо

Посів на жовточно-сольовий агар

Хворий Т., 68 років піддавався **тривалій антибіотикотерапії**. Після такого лікування у хворого з'явився **білуватий наліт на слизовій порожнини рота**. Мікроскопічне вивчення мазків, виготовлених з нальотів, виявило **великі, округлої форми, різної величини, грампозитивні мікроорганізми**. Що необхідно зробити для продовження мікробіологічної діагностики?

Посів матеріалу на середовище Сабуро

Посів на середовище Плоскірєва

Посів матеріалу на середу Кітта - Тароцці

Посів матеріалу на середовище Ендо

Посів на жовточно-сольовий агар



Зі слизових оболонок і харкотиння хворого, якій тривалий час **приймав імунодепресанти**, були **виділені грампозитивні великі овальні клітини з брунькуванням, що розташовані хаотично та подовжені клітини, розташовані ланцюжками**. Який збудник виділений?

Зі слизових оболонок і харкотиння хворого, якій тривалий час **приймав імунодепресанти**, були **виділені грампозитивні великі овальні клітини з брунькуванням, що розташовані хаотично та подовжені клітини, розташовані ланцюжками**. Який збудник виділений?

Стрептобактерії

Актиноміцети

Стрептококи

Кандіди

Ієрсинії

Зі слизових оболонок і харкотиння хворого, якій тривалий час **приймав імунодепресанти**, були **виділені грампозитивні великі овальні клітини з брунькуванням, що розташовані хаотично та подовжені клітини, розташовані ланцюжками**. Який збудник виділений?

Стрептобактерії

Актиноміцети

Стрептококи

Кандіди

Ієрсинії



У чоловіка 40 років **ушкоджені міжпальцеві проміжки на ногах**: шкіра мокне, відшаровується, з'явилися тріщини. При посіві зішкрябу шкіри на **середовище Сабуро** виросли **пухнасті колонії, білі зверху та зеленувато-жовті внизу**. У мазках з верхньої частини колоній видно **конідії у вигляді “дубинок” з 1-5 клітинами**. Які ще органи найбільш імовірно може уражити цей збудник?

У чоловіка 40 років **ушкоджені міжпальцеві проміжки на ногах**: шкіра мокне, відшаровується, з'явилися тріщини. При посіві зішкрябу шкіри на **середовище Сабуро** виросли **пухнасті колонії, білі зверху та зеленувато-жовті внизу**. У мазках з верхньої частини колоній видно **конідії у вигляді “дубинок” з 1-5 клітинами**. Які ще органи найбільш імовірно може уражити цей збудник?

Волосся

Нігті

Підшкірна клітковина

Лімфатичні судини

Слизова статевих шляхів

У чоловіка 40 років **ушкоджені міжпальцеві проміжки на ногах**: шкіра мокне, відшаровується, з'явилися тріщини. При посіві зішкрябу шкіри на **середовище Сабуро** виросли **пухнасті колонії, білі зверху та зеленувато-жовті внизу**. У мазках з верхньої частини колоній видно **конідії у вигляді “дубинок” з 1-5 клітинами**. Які ще органи найбільш імовірно може уражити цей збудник?

Волосся

Нігті

Підшкірна клітковина

Лімфатичні судини

Слизова статевих шляхів



У дитини на слизовій оболонці щік та язика спостерігаються **білуваті плями**. У виготовлених препаратах-мазках виявлено **грампозитивні овальні дріжджоподібні клітини**. Визначте ці збудники.

У дитини на слизовій оболонці щік та язика спостерігаються **білуваті плями**. У виготовлених препаратах-мазках виявлено **грампозитивні овальні дріжджоподібні клітини**. Визначте ці збудники.

Фузобактерії

Стафілококи

Актиноміцети

Дифтерійна паличка

Гриби роду Кандіда

У дитини на слизовій оболонці щік та язика спостерігаються **білуваті плями**. У виготовлених препаратах-мазках виявлено **грампозитивні овальні дріжджоподібні клітини**. Визначте ці збудники.

Фузобактерії

Стафілококи

Актиноміцети

Дифтерійна паличка

Гриби роду Кандіда



Після **довготривалого вживання антибіотиків** у хворого на слизовій ротової порожнини з'явилися **округлі білі плями, на язику білий наліт**. Який мікроорганізм імовірно спричинив дані симптоми?

Після **довготривалого вживання антибіотиків** у хворого на слизовій ротової порожнини з'явилися **округлі білі плями, на язику білий наліт**. Який мікроорганізм імовірно спричинив дані симптоми?

Ентерокок

Кишкова паличка

Гриби роду Candida

Лактобацили

Стрептокок

Після **довготривалого вживання антибіотиків** у хворого на слизовій ротової порожнини з'явилися **округлі білі плями, на язику білий наліт**. Який мікроорганізм імовірно спричинив дані симптоми?

Ентерокок

Кишкова паличка

Гриби роду Candida

Лактобацили

Стрептокок

