




ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології



ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Аденовіруси. Лабораторна діагностика
аденовірусних інфекцій. Поксвіруси.
Онковіруси.

Вміст везикул із слизової оболонки хворого **на натуральну віспу** був направлений **у вірусологічну лабораторію**. Які зміни з наведених нижче будуть виявлені при мікроскопії мазків?

Вміст везикул із слизової оболонки хворого **на натуральну віспу** був направлений **у вірусологічну лабораторію**. Які зміни з наведених нижче будуть виявлені при мікроскопії мазків?

Тільця Бабеша-Негрі

Тільця Гварнієрі

Тільця Бабеша-Ернста

Синцитій

Тільця Пашена

Вміст везикул із слизової оболонки хворого **на натуральну віспу** був направлений **у вірусологічну лабораторію**. Які зміни з наведених нижче будуть виявлені при мікроскопії мазків?

Тільця Бабеша-Негрі
Тільця Гварнієрі
Тільця Бабеша-Ернста
Синцитій
Тільця Пашена



У дитини 1,5 років з ОРЗ лікар запідозрив **аденовірусну інфекцію**. За допомогою РЗК в сироватці хворого були виявлені **антитіла до аденовірусу у титрі 1:20**. В період одужання (через 2 тижні) серологічне дослідження повторили. Який результат підтвердить попередній діагноз?

У дитини 1,5 років з ОРЗ лікар запідозрив **аденовірусну інфекцію**. За допомогою РЗК в сироватці хворого були виявлені **антитіла до аденовірусу у титрі 1:20**. В період одужання (через 2 тижні) серологічне дослідження повторили. Який результат підтвердить попередній діагноз?

Збільшення титру антитіл

Зниження титру антитіл

Виявлення антитіл у тій же кількості

РЗК стане негативною

Виявлення неповних антитіл

У дитини 1,5 років з ОРЗ лікар запідозрив **аденовірусну інфекцію**. За допомогою РЗК в сироватці хворого були виявлені **антитіла до аденовірусу у титрі 1:20**. В період одужання (через 2 тижні) серологічне дослідження повторили. Який результат підтвердить попередній діагноз?

Збільшення титру антитіл

Зниження титру антитіл

Виявлення антитіл у тій же кількості

РЗК стане негативною

Виявлення неповних антитіл



З рогівки кролика зараженої вмістом везикул хворого **з підозрою на натуральну віспу**, приготували мазок-відбиток. При мікроскопії препарату, **збарвленого за Романовським**, виявили **тільця різної величини і форми, розташовані в цитоплазмі**. Назвіть ці тільця.

З рогівки кролика зараженої вмістом везикул хворого **з підозрою на натуральну віспу**, приготували мазок-відбиток. При мікроскопії препарату, **зabarвленого за Романовським**, виявили **тільця різної величини і форми, розташовані в цитоплазмі**. Назвіть ці тільця.

Арагао

Пашена

Гварнієрі

Люпшютца

Бабеша-Негрі

З рогівки кролика зараженої вмістом везикул хворого **з підозрою на натуральну віспу**, приготували мазок-відбиток. При мікроскопії препарату, **зabarвленого за Романовським**, виявили **тільця різної величини і форми, розташовані в цитоплазмі**. Назвіть ці тільця.

Арагао
Пашена
Гварнієрі
Люпшютца
Бабеша-Негрі



У хворої з діагнозом **“Рак шийки матки”** за допомогою ПЛР було виявлено **вірус папіломи людини 16 типу**, який, як відомо, інтегрує свою **ДНК в геном клітини хазяїна**. Яку назву має вірус, інтегрований в геном клітини?

У хворої з діагнозом **“Рак шийки матки”** за допомогою ПЛР було виявлено **вірус папіломи людини 16 типу**, який, як відомо, інтегрує свою **ДНК в геном клітини хазяїна**. Яку назву має вірус, інтегрований в геном клітини?

Пріон

Провірус

Віроїд

Вірусоїд

Віріон

У хворої з діагнозом **“Рак шийки матки”** за допомогою ПЛР було виявлено **вірус папіломи людини 16 типу**, який, як відомо, інтегрує свою **ДНК в геном клітини хазяїна**. Яку назву має вірус, інтегрований в геном клітини?

Пріон

Провірус

Віроїд

Вірусоїд

Віріон



У жінки встановлено **діагноз рак шийки матки**. З яким **вірусом** може бути асоційована ця патологія?

У жінки встановлено **діагноз рак шийки матки**. З яким **вірусом** може бути асоційована ця патологія?

Аренавірус

Папілома вірус

Varicella-zoster вірус

Вірус простого герпеса тип 2

Цитомегаловірус

У жінки встановлено **діагноз рак шийки матки**. З яким **вірусом** може бути асоційована ця патологія?

Аренавірус

Папілома вірус

Varicella-zoster вірус

Вірус простого герпеса тип 2

Цитомегаловірус

