



ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Внутрішньолікарняні інфекції



В хірургічному відділенні лікарні **виник спалах госпітальної інфекції**, що проявлялась **в частому нагноєнні післяопераційних ран**. При бактеріологічному дослідженні гною був виділений **золотистий стафілокок**. Яке дослідження треба використати для виявлення джерела цього збудника серед персоналу відділення:

В хірургічному відділенні лікарні **виник спалах госпітальної інфекції**, що проявлялась **в частому нагноєнні післяопераційних ран**. При бактеріологічному дослідженні гною був виділений **золотистий стафілокок**. Яке дослідження треба використати для виявлення джерела цього збудника серед персоналу відділення:

Мікроскопічний

Фаготипування

Серологічна ідентифікація

Визначення чутливості до антибіотиків

Біохімічна ідентифікація

В хірургічному відділенні лікарні **виник спалах госпітальної інфекції**, що проявлялась **в частому нагноєнні післяопераційних ран**. При бактеріологічному дослідженні гною був виділений **золотистий стафілокок**. Яке дослідження треба використати для виявлення джерела цього збудника серед персоналу відділення:

Мікроскопічний

Фаготипування

Серологічна ідентифікація

Визначення чутливості до антибіотиків

Біохімічна ідентифікація



При **розслідуванні спалаху внутрішньолікарняної інфекції** виділені **чисті культури золотистого стафілокока** від хворих, мед.персонала і деяких об'єктів навколишнього середовища. Яке дослідження необхідно провести, щоб встановити **ідентичність виділених стафілококів** і встановити джерело госпітальної інфекції?

При **розслідуванні спалаху внутрішньолікарняної інфекції** виділені **чисті культури золотистого стафілокока** від хворих, мед.персонала і деяких об'єктів навколишнього середовища. Яке дослідження необхідно провести, щоб встановити **ідентичність виділених стафілококів** і встановити джерело госпітальної інфекції?

Визначення біовара

Серотипування

Визначення патогенності

Зараження тварин

Фаготипування

При **розслідуванні спалаху внутрішньолікарняної інфекції** виділені **чисті культури золотистого стафілокока** від хворих, мед.персонала і деяких об'єктів навколишнього середовища. Яке дослідження необхідно провести, щоб встановити **ідентичність виділених стафілококів** і встановити джерело госпітальної інфекції?

Визначення біовара

Серотипування

Визначення патогенності

Зараження тварин

Фаготипування



У зв'язку з **підозрою** на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у **відділенні новонароджених пологового будинку**. У кількох дітей, а також на деяких предметах догляду виявлено **золотистий стафілокок**. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їхнє походження з одного джерела?

У зв'язку **з підозрою** на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у **відділенні новонароджених пологового будинку**. У кількох дітей, а також на деяких предметах догляду виявлено **золотистий стафілокок**. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їхнє походження з одного джерела?

Пігментоутворення

Антигенна структура

Фаготип

Біохімічна активність

Антибіотикограма

У зв'язку **з підозрою** на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у **відділенні новонароджених пологового будинку**. У кількох дітей, а також на деяких предметах догляду виявлено **золотистий стафілокок**. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їхнє походження з одного джерела?

Пігментоутворення

Антигенна структура

Фаготип

Біохімічна активність

Антибіотикограма



Для виявлення **джерела інфікування** хворих у хірургічному відділенні **патогенним стафілококом** було проведено дослідження з **застосуванням стандартних стафілококових бактеріофагів**. Яке дослідження чистих культур, виділених із різних джерел, було проведено?

Для виявлення **джерела інфікування** хворих у хірургічному відділенні **патогенним стафілококом** було проведено дослідження з **застосуванням стандартних стафілококових бактеріофагів**. Яке дослідження чистих культур, виділених із різних джерел, було проведено?

Фагодіагностика

Фагоідентифікація

Фаготипування

Фаготерапія

Фагоіндикація

Для виявлення **джерела інфікування** хворих у хірургічному відділенні **патогенним стафілококом** було проведено дослідження з **застосуванням стандартних стафілококових бактеріофагів**. Яке дослідження чистих культур, виділених із різних джерел, було проведено?

- Фагодіагностика
- Фагоідентифікація
- Фаготипування**
- Фаготерапія
- Фагоіндикація

